

DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice

de încheiere a acordului-cadru ☐
de anulare a procedurii de atribuire ☐

Nr. 21617817 din 29.07.2026

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul Raional Cantemir
Localitate	or. Cantemir
IDNO	1007601010275
Adresa	Or. Cantemir, str. Trandafirilor 2, MD – 7301
Număr de telefon	0(273) 22650 Președintele raionului
Număr de fax	0(273) 22058 anticamera
E-mail oficial	consiliul.raional-cantemir@apl.gov.md
Adresa de internet	www.cantemir.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Guțanu Raisa, specialist principal, tel. 0(273) 2 20 58

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	☐ Cererea ofertelor de prețuri ☒ Licitatie deschisă ☐ Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)* ☐ Altele:
*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)	—
Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)	—
Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/ anulate)	Nr: —
Tipul obiectului contractului de achiziție	☒ Bunuri ☐ Servicii ☐ Lucrări
Obiectul achiziției	Vehicul de stingere a incendiilor cu apa și spumă, capacitate de 6000 litri
Cod CPV	34100000-8
Procedura de atribuire (se va indica informația din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1778588429589 Link-ul: achizitii.md/ro/public/tender/21617817 Data publicării: 12.05.2026
Platforma de achiziții publice utilizată	☒ achizitii.md ; ☐ e-licitatie.md ; ☐ yptender.md
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante	☒ Da ☐ Nu Link-ul către planul de achiziții publice publicat: https://www.cantemir.md/categoria/plan-achizitii/
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	Data: 09.01.2026 Link-ul: https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_36_1.pdf
JUE	https://ted.europa.eu/ro/notice/-/detail/311068-2026
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	☐ Acord-cadru ☐ Sistem dinamic de achiziție ☐ Licitatie electronică ☐ Catalog electronic
Sursa de finanțare	☐ Buget de stat; ☐ Buget CNAM; ☐ Buget CNAS; ☒ Surse externe; ☐ Alte surse: [Indicați]
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	6 368 905,00 lei

3. Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

Data solicitării clarificărilor	21.05.2026 ora:11.48
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	1. Cu referire la punctul 3.3.2.4. În caietul de sarcini se menționează că, pentru accesoriile amplasate în partea superioară, la baza suprastructurii vor fi montate trape de acces cu balamale, capabile să suporte greutatea a două persoane și a accesoriilor, minimum 300 kg, echipate cu amortizoare hidraulice și sistem automat de închidere. Vă rugăm să clarificați dacă prin această cerință se solicită în mod obligatoriu un sistem complet automatizat/electro-hidraulic de deschidere și închidere a trapelor/platformelor de acces sau se acceptă și o soluție constructivă cu deschidere/închidere manuală asistată, prin balamale și amortizoare hidraulice/gaz, cu blocare/susținere sigură în poziția de lucru și revenire/închidere controlată, cu respectarea capacității portante minime solicitate și a cerințelor de siguranță în exploatare. Considerăm că o asemenea clarificare este necesară pentru a permite ofertarea unor soluții tehnice echivalente, sigure și utilizate în mod curent la autospecialele de intervenție, fără diminuarea funcționalității sau siguranței solicitate. 2. Cu referire la punctul 3.3.3.1.6. În caietul de sarcini se solicită afișarea unor parametri prin dispozitive analogice, inclusiv accelerația motorului, accelerația pompei PTO, presiunea de lucru a pompei, vacuumul necesar pentru amorsarea pompei, temperatura apei în pompă, nivelul apei în rezervor și nivelul agentului spumant în rezervor. Vă rugăm să clarificați dacă se acceptă o soluție combinată pentru panoul principal de comandă al pompei, compusă din indicatoare analogice pentru parametrii principali, completate de un afișaj digital/ecran non-touch pentru afișarea unor date suplimentare de funcționare, diagnostic și control, cu condiția ca toți parametrii solicitați în caietul de sarcini să fie vizibili, accesibili și ușor de urmărit de către operator. Menționăm că o asemenea soluție mixtă analogică + digitală nu reduce funcționalitatea panoului de comandă, ci poate oferi operatorului informații suplimentare utile pentru exploatarea, monitorizarea și diagnosticarea autospecialei, păstrând în același timp afișarea parametrilor esențiali solicitați. Vă rugăm respectuos să confirmați acceptabilitatea acestor soluții echivalente sau, după caz, să indicați expres dacă se impune strict doar varianta complet analogică, fără afișaj digital suplimentar.
Expunerea succintă a răspunsului	1.Cu referire la punctul 3.3.2.4: Se acceptă cele propuse prin modificaresistem manual trape....amortizoare hidraulice/gaz. 2. Cu referire la punctul 3.3.3.1.6. Nu se acceptă completarea propusă privind montarea ecranului în compartimentul pompei vizînd afișaj/ecran non-touch pentru afișaj datesupliemntare de funcționare, diagnostic și control. Se acceptă doar varianta manuală cu manometri.
Data transiterii	22.05.2026 ora: 10.28
Data solicitării clarificărilor	26.05.2026 ora: 13.25
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	With reference to the tender documentation concerning the lighting mast, we would kindly ask for clarification of several technical aspects which appear to be missing from the provided materials. Could you please provide information regarding the following: • Maximum retracted height of the mast, including the Pan/Tilt system and lamps; • Installation height of the mast (measured from ground level to the bottom of the mast); • Vehicle supply voltage; • Whether a compressor is required for operation, or if an internal air pressure system is already available. Your clarification will enable us to prepare and submit our offer accurately and in full compliance with the technical requirements. We would appreciate your response at your earliest convenience.

Expunerea succintă a răspunsului	1. Ceia ce vizează catarga de iluminare după solicitări s-a adăugat în anexa 2 a caietului de sarcini (vezi indicat cu roșu); 2. Tensiunea de alimentare a vehiculului este indicată în p.3.2.6.2 Tensiunea sistemului electric 24 V; 3. Ceia ce vizează compresorul de presiune a aerului, dacă este posibil de instalat un sistem autonom de compresare a aerului pentru autospecială (de la 0-16 bari). Se anexează Specificațiile tehnice modificate.
Data răspunsului	27.05.2026 ora: 11.02
Data solicitării clarificărilor	28.05.2026 ora: 11.45
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	After analysing the technical specification of the required generator, we would like to request clarification regarding several parameters. In our assessment, the generator described in the procurement documentation appears to combine technical features that are currently not available together in a single commercially available model. Therefore, we kindly ask whether the Contracting Authority would accept an equivalent inverter generator meeting the operational requirements of the procedure, for example the DEWALT DXGNI35E model or an equivalent device with comparable parameters. In particular, we kindly request confirmation of the following: 1. Would the Contracting Authority accept a generator with a weight of 27 kg? 2. Would the Contracting Authority agree to replacing the required 24 V socket with 2 USB ports, while maintaining the remaining required functionality and power parameters? 3. Would the Contracting Authority accept an inverter generator with the following key parameters: • maximum power: 3400 W, • continuous power: 3200 W, • inverter technology providing stable voltage suitable for sensitive devices, • electric start, • ECO mode, • overload and low-oil protection, • noise level: 58 dB(A) at 7 m, • sockets: 2 × 230 V Schuko, 1 × 12 V DC, 2 × USB, • weight: 27 kg? We believe that accepting the above solution would ensure full functional equivalence while increasing market competitiveness and availability of compliant equipment. Kind regards,
Expunerea succintă a răspunsului	Dear Sir! With regard to your requests for clarification regarding the generator, please note that your proposals will be accepted and deemed to meet our requirements. /// Traducere română: Stimate domn! Cu referire la solicitările dvs. de clarificări pentru generator, menționăm că propunerile dvs. vor fi acceptate și considerate conforme cerințelor noastre.
Data răspunsului	29.05.2026 ora: 13.44
Data solicitării clarificărilor	29.05.2026 ora: 13.31
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	In the case of a dirty water pump motor, will the contracting authority accept STORZ A instead of STORZ B? - Water discharge will be carried out using type B hoses. If this is not accepted, it will be possible to switch from A to B, but the pump's performance will not be as required.
Expunerea succintă a răspunsului	The STORZ A model is acceptable, but an adapter (a mechanism for connecting the two types of fittings) must be provided for the STORZ B type. Stimate domn! Modelul STORZ A este acceptabil, dar pentru tipul STORZ B trebuie prevăzut un adaptor (un mecanism pentru conectarea celor două tipuri de fittinguri).
Data răspunsului	29.05.2026 ora: 15.25
Data solicitării clarificărilor	06.06.2026, ora: 15.42
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Termen de livrare 30.11.2026 este imposibil de executat. După decernarea cistigatorului rămâne doar 4 luni pentru executare acestuia. Producerea Sasiu necesita 5-6 luni , iar montarea suprastructurii 2-3 , apoi livrarea si vamuirea acestuia. Va rugam sa revizuiți termenii de livrare minimum 8 luni.

Expunerea succintă a răspunsului	La moment autoritatea contractantă nu e gata să modifice termenii de livrare. În cazul repetării procedurii ne vom expune asupra revizuirii cerinței date.
Data răspunsului	08.06.2026, ora: 13.01
Data solicitării clarificărilor	08.06.2026 ora: 14.03
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	„Producătorul șasiului trebuie să aibă un reprezentant oficial sau un partener autorizat în Republica Moldova pentru întreținerea și garanția șasiului. Pentru suprastructură și echipamentele speciale, garanția și service-ul vor fi asigurate de ofertant, de producătorul suprastructurii sau de partenerii autorizați ai acestora.” 6. Pentru punctul 3.2.9.6 – Sistem suplimentar pentru deghețarea și dezaburirea parbrizului Vă rugăm să confirmați acceptarea unei soluții echivalente instalate de carosier sau de producătorul autospecialei, care să permită funcționarea în regim staționar și să nu afecteze garanția șasiului, fără ca sistemul să fie în mod obligatoriu un produs original al producătorului șasiului. Formulare propusă: „Sistem suplimentar original al producătorului șasiului sau soluție echivalentă instalată de producătorul autospecialei ori de carosier, destinată deghețării și dezaburirii parbrizului în regim staționar.” Prin aceste ajustări, cerințele operaționale principale rămân neschimbate: vehicul nou, standard de emisii Euro VI, transmisie 4x4, motor de minimum 320 CP, capacitate de apă de 6000 litri, utilizare intensivă, deplasare pe drumuri neasfaltate și teren accidentat, protecții pentru elementele expuse, siguranță pentru echipaj și asigurarea serviciilor de garanție și mentenanță în Republica Moldova. Vă rugăm, totodată, ca, în cazul menținerii cerințelor actuale în forma lor cumulativă, să indicați cel puțin două modele provenind de la producători diferiți de șasiuri civile de serie, disponibile pe piața europeană sau internațională, care pot îndeplini simultan toate cerințele tehnice privind șasiul, inclusiv garda la sol de 450–500 mm, motorul de minimum 320 CP, standardul de emisii Euro VI, transmisia 4x4, cabina cu 4 uși și minimum 1+5 locuri, rezervorul de combustibil de minimum 300 litri și existența unui reprezentant oficial în Republica Moldova. Solicitarea noastră are ca scop asigurarea unei concurențe reale, evitarea restrângerii nejustificate a participării operatorilor economici și obținerea celei mai bune soluții tehnico-economice pentru Autoritatea Contractantă. Vă rugăm respectuos să dispuneți modificarea și clarificarea Specificației tehnice în sensul celor prezentate mai sus și, dacă este cazul, publicarea unei versiuni revizuite a documentației de atribuire.
Expunerea succintă a răspunsului	Vă anunțăm că precizările dvs. pe cele șase poziții au fost luate în calcul, iar specificațiile tehnice ajustate au fost republicate.
Data răspunsului	08.06.2026 ora: 17.25
Data solicitării clarificărilor	09.06.2026 ora: 10.07
Expunerea succintă a solicitării de clarificare	Proiectul DARE-EU este finanțat prin proiectul Interreg VI-B. Taxele vamale (TVA, accize) sunt scutite ?
Expunerea succintă a răspunsului	În conformitate cu prevederile Hot. Guv. nr. 246 din 08-04-2010 cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare, care cad sub incidența tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte sau a contractelor de stat (Modificată prin HG147 din 01.04.26, MO146-147/02.04.26 art.154; în vigoare 02.04.26), Proiectul DARE-EU, finanțat prin proiectul Interreg VI-B, este scutit de TVA (a se vedea Anexa 1 a prezentei HG, pag. 156, număr înregistrare proiect 872113497281). Link: https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=154532&lang=ro#
Data răspunsului	09.06.2026 ora: 10.38

4. Modificări operate în documentația de atribuire: Efectuate modificări în caietul de sarcini

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

Rezumatul modificărilor	Modificări în caietul de sarcini	-
Publicate în BAP/alte mijloacele de informare (după caz)	DA	
Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)	NU	-

5. Invitația de participare și ofertele depuse:

5.1 Autoritatea contractantă a transmis invitația de participare către ____ operatori economici

(se completează doar în cazul procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare):

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Data transmiterii invitației
1.	-	-	-

5.2 Până la termenul-limită (data 11.07.2026, ora: 10:24), a depus oferta 1 operator economic:

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/administratorii
1.	"Sisteme Integrate pentru Situații de Urgență-SISU" S.R.L	RO 32715500	Monica Roxana MOROIANU

6. Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

Denumire document	Denumirea operatorului economic		
	"Sisteme Integrate pentru Situații de Urgență-SISU" S.R.L		
<u>Documentele ce constituie oferta</u> (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Propunerea tehnică	prezentat		
Propunerea financiară	prezentat		
DUAE(lider asociat)	prezentat		
DUAE(asociat)	prezentat		
Garanția pentru ofertă 1%	prezentat		
<u>Documente de calificare</u> (Se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)			
Cererea de participare	prezentat		
Declarație privind valabilitatea ofertei	prezentat		
Specificații tehnice	prezentat		
Specificații de preț	prezentat		
Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit	prezentat		
Dovada îndeplinirii obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care este stabilit operatorul economic	prezentat din țările rezidente		
Garanția pentru ofertă	prezentat/ transfer		

Demonstrarea experienței minime a operatorului economic în domeniul de activitate aferent obiectului contractului ce urmează a fi atribuit	prezentat		
Declarație privind termenul de garanție a bunului și post-garanție	prezentat		
Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului ce urmează a fi atribuit, personalul de specialitate care va avea un rol esențial în îndeplinirea acestuia	prezentat		
Certificat de atribuire a contului bancar	prezentat		
Informație privind asocierea (în cazul în care oferta este depusă prin asociere)	prezentat , inclusiv acordul de asociere		
Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncaadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani	prezentat		
Garanția de bună execuție -5%	prezentat		

(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat**, **neprezentat**, **nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))

7. Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate unitate de măsură	Corespondere a cerințelor de calificare	Coresponderea specificațiilor tehnice
Vehicul de stingere a incendiilor cu apa și spumă, capacitate de 6000 litri	"Sisteme Integrate pentru Situații de Urgență-SISU" S.R.L	6 256 099,00	buc	+	+

* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Coresponderea cu cerințele de calificare" și "Coresponderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

8. Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
Scrisoare oficială nr.275/5-1 din 15.07.2026	"Sisteme Integrate pentru Situații de Urgență-SISU" S.R.L	<i>În condițiile art. 69 din Legea 131/2015 și în conformitate cu pct.16.13, 16,10 a Anunțului de participare, autoritatea contactantă a solicitat pe marginea documentelor depuse la ofertă să prezente următoarele clarificări:</i>	La data de 17.07.2026 operatorul economic a prezentat în termen toate actele solicitate însoțite de scrisoarea oficială nr.206071701/17.07.2026

		-certificat de atribuire a contului bancar semnat digital de persoana responsabilă a băncii comerciale și al reprezentantului legal al asocierii; -la Anexa nr.12, în scopul demonstrării experienței similare, prezentarea documentelor confirmative de contractare și livrare (copie a contractului, factură, act predare-primire); -indicarea adreselor de internet la care se poate verifica autenticitatea semnăturilor digitale ale ambilor asociați.	cu comentariile respective.
Scrisoare oficială nr.283/5-1 din 21.07.2026		În condițiile Legea 131/2015, autoritatea contactantă a solicitat să prezente în termen de 5 zile Declarația privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani, pentru fiecare asociat, inclusiv expedierea acesteia și în adresa AAP la adresa oficială: bap@tender.gov.md(se anexează). Concomitent rugăm să completați anexele respective(G1declaration, G2 declaration) necesare la înregistrarea/derularea și raportarea procedurii de achiziție publică. Decizia grupului de lucru a fost publicată astăzi data de 21.07.2026, ora: 14.04.	La data de 27.07.2026 operatorul economic a prezentat completate toate actele solicitate.
Scrisoare oficială nr.289/5-1 din 24.07.2026		În contextual scrisorii 283/5-1/ 21.07.2026, a fost transmis proiectul de contract (draftul) în vederea verificării și analizării clauzelor contractuale. ”În cazul în care aveți propuneri de ajustare sau completare a textului, în limita reglementărilor legale, vă rugăm să ne transmiteți un mesaj de notificare, urmat de un apel telefonic de confirmare. Semnarea contractului va avea loc la data de 28.07.2026, dată stabilită în SIA RSAP pe platforma achizitii.md. Menționăm că semnarea se va efectua fără aplicarea perioadei de așteptare obligatorii de 11 zile, conform excepțiilor prevăzute în Acordul de finanțare și în legislația națională (cazul în care a fost depusă o singură ofertă). Concomitent cu transmiterea contractului semnat, aveți obligația de a prezenta: -Anexa nr. 22 „Specificații tehnice” și Anexa nr. 23 „Specificații de preț”, comasate într-un singur fișier și aplicată o singură semnătură digitală.	La data de 28.07.2026 operatorul economic a prezentat toate actele solicitate.

		-Garanția de bună execuție a contractului, conform pct. 18 din Anunțul de participare. Vă rugăm să acordați o atenție sporită valabilității acestora: termenul de valabilitate trebuie să depășească cu cel puțin 28 de zile calendaristice data planificată pentru livrarea bunului. Totodată, vă rugăm să completați și să remiteți anexele transmise anterior, necesare pentru înregistrarea, derularea și raportarea procedurii de achiziție publică”.	
--	--	---	--

9. Ofertanții respinși/descalificați:

Denumirea operatorului economic	Motivul respingerii/descalificării
-	

10. Modalitatea de evaluare a ofertelor: Pentru toate loturile ☒

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: [Indicați]

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: _____

11. Criteriul de atribuire aplicat: Prețul cel mai scăzut ☒ Costul cel mai scăzut ☐

Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)

12. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

Factorii de evaluare		Valoarea din ofertă	Punctajul calculat
Denumirea operatorului economic 1			Total
Denumire factorul 1	Ponderea(prețul cel mai scăzut)		

13. Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

Motivul reevaluării ofertelor	-
Modificările operate	-

14. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate, unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Vehicul de stingere a incendiilor cu apa și spumă, capacitate de 6000 litri	”Sisteme Integrate pentru Situații de Urgență-SISU” S.R.L	buc	6 256 099,00	6 256 099,00	scutit de TVA conform HG. 246/2010

Anularea procedurii de achiziție publică:

În temeiul art. 71 alin. __ lit __.

Argumentare:

15. Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

Decizia publicată în SIA RSAP la data de 21.07.2026, ora:14.04.

Denumirea operatorului economic	Data transmiterii	Modalitatea de transmitere
"Sisteme Integrate pentru Situații de Urgență-SISU" S.R.	21.07.2026, ora: 14.57 Scrisoare oficială nr.283/5-1 24.07.2026, ora: 13.18 Scrisoare oficială nr.289/5-1	SIA RSAP, telefonic și e-mail: <u>"monica.moroianu@sisu-pompieri.ro"</u> <u>"office@sisu-pompieri.ro"</u>

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

16. Termenul de așteptare pentru încheierea contractului(modificat prin Legea 20/2026):

A fost depusă o singură ofertă- "Excepții"

În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin mijloace electronice	☐ 11 zile
În cazul transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin intermediul altor mijloace de comunicare decât cele electronice	☐ 16 zile

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute se efectuează în conformitate cu prevederile art. 20 din Legea nr. 20 din 26-02-2026 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziții publice, sectoriale și de concesiune și prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

17. Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:

Denumirea operatorului economic	IDNO	Întreprindere Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Numărul și data contractului/ acordului-cadru		Cod CPV	Valoarea contractului		Termen de valabilitate al contractului/ acordului-cadru	Termenul limită de prestare/ executare al contractului/ acordului-cadru
						fără TVA	inclusiv TVA		
"Sisteme Integrate pentru Situații de Urgență-SISU" S.R.L.	RO 32715500	Întreprindere cu capital asociere/ străin	30	28. 07. 2026	34100000-8	6 256 099,00	scutit de TVA conform HG. 246/2010	31. 12. 2026	30. 11. 2026

18. Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?	(DA/NU) <u>NU</u>
--	-------------------

Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):	_____ (indicați suma cu TVA)
Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	-
Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:	Prețul cel mai scăzut ☐ Costul cel mai scăzut ☐ Cel mai bun raport calitate-preț ☐ Cel mai bun raport calitate-cost ☐

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.

A fost depusă o singură ofertă- "Excepții"- conform Legii 20/2026 art. 20, alin. 3, lit. b)".

Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.

**Conducătorul grupului de lucru
pentru realizarea achizițiilor publice:**

Anatolie COVALI

*Executor: Raisa GUȚANU, secretarul grupului,
Specialist principal, Aparatul președintelui,
Consiliul Raional Cantemir,
Tel:0273 22058*